

**TECE**logo

**System instalacyjny**



# **Cennik** **01 | 2012**

Obowiązujący od 16 stycznia 2012.

# **TECE**

Inteligentna technika domowa




## Spis treści

<b>TECElogo Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90 °C .....</b>	<b>4</b>
<b>Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE w otulinie o grubości 6 mm .....</b>	<b>4</b>
<b>Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90 °C .....</b>	<b>4</b>
<b>Rozdzielacze, adaptery, szafki .....</b>	<b>8</b>
<b>Armatura przyłączeniowa do grzejników .....</b>	<b>9</b>
<b>Narzędzia .....</b>	<b>10</b>

## TECElogo Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90 °C

Rury wielowarstwowe TECElogo PE-Xc/Al./PE łączą w sobie najlepsze właściwości rur wykonanych z metalu i tworzywa sztucznego. Spełniają wszystkie wymogi higieniczne dla instalacji wody pitnej. Rury wielowarstwowe TECElogo dają się łatwo zginać i zachowują niezmienną kształtu. Swoje właściwości montażowe zawdzięczają specjalnej budowie – taśma aluminiowa zgrzewana doczołowo nałożona na rurę wewnętrzną z PE-Xc i na zewnątrz estetyczna biała warstwa ochronna z PE. Taka konstrukcja zapewnia 100% odporność na przenikanie tlenu. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi przy instalacji grzewczej 6 bar, przy instalacji wody pitnej 10 bar.





OZ - Opakowanie zbiorcze  
Ceny netto (bez VAT).

Rura TECElogo PE-Xc	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/m	Cena Zł/m
	16 mm (w zwoju)	870 00 16	100	<b>4,74</b>
20 mm (w zwoju)	870 00 20	100	<b>6,39</b>	
25 mm (w zwoju)	870 00 25	50	<b>11,85</b>	
16 mm (sztanga)	870 01 16	100	<b>5,67</b>	
20 mm (sztanga)	870 01 20	70	<b>7,52</b>	
25 mm (sztanga)	870 01 25	45	<b>12,88</b>	
32 mm (sztanga)	870 01 32	30	<b>25,65</b>	
40 mm (sztanga)	870 01 40	15	<b>50,47</b>	
50 mm (sztanga)	870 01 50	15	<b>81,37</b>	


## Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE w otulinie o grubości 6 mm

OZ - Opakowanie zbiorcze  
Ceny netto (bez VAT).

	TECElogo rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE w otulinie o grubości 6 mm Kolor niebieski	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/m	Cena Zł/m
			16 mm	870 09 16	100
	TECElogo rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE w otulinie o grubości 6 mm Kolor czerwony	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/m	Cena Zł/m
			16 mm	870 10 16	100

## Rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE do wody pitnej i ogrzewania – max temp. pracy 90 °C

Rury wielowarstwowe TECElogo PE-RT/Al./PE zbudowane są w ten sam sposób jak rury TECElogo PE-Xc/Al./PE. Przeznaczone są do budowy instalacji grzewczych grzejnikowych, ogrzewań podłogowych oraz instalacji wody pitnej. Rury wielowarstwowe TECElogo PE-RT/Al./PE spełniają wszystkie wymogi higieniczne dla instalacji grzewczych i wody pitnej.








OZ - Opakowanie zbiorcze  
Ceny netto (bez VAT).

Rura TECElogo PE-RT	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/m	Cena Zł/m
	16 mm (zwoje 200 m)	870 60 16	200	<b>4,58</b>


W systemie TECElogo do instalacji sanitarnych i grzewczych dostępne są złączki z mosiądzu i polisulfonu fenylenu (PPSU).


PPSU jest specjalnym tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i wysokiej odporności na uder. Materiał ten jest polecany przez Niemieckie Zrzeszenie Branży Gazowniczej i Wodnej i jest przeznaczonym do instalacji wody pitnej. Złącza z PPSU są ponadto odporne na korozję i spełniają wysokie wymogi higieniczne. Korpusy złączy gwintowanych zbudowane są z mosiądzu DR, który jest szczególnie odpowiedni do stosowania w instalacjach wody pitnej.


OZ - Opakowanie zbiorcze  
Ceny netto (bez VAT).


	<b>Mufa przejściowa</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm x 1/2" GW	871 00 02	10	<b>14,37</b>
		20 mm x 1/2" GW	871 00 03	10	<b>17,15</b>
		20 mm x 3/4" GW	871 00 04	10	<b>20,55</b>
		25 mm x 3/4" GW	871 00 05	10	<b>26,68</b>
		25 mm x 1" GW	871 00 06	5	<b>38,01</b>
		32 mm x 1" GW	871 00 07	1	<b>40,17</b>
		40 mm x 1 1/2" GW	871 00 08	1	<b>101,97</b>
		50 mm x 2" GW	871 00 09	1	<b>163,77</b>
	<b>Nypel przejściowy</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm x 1/2" GZ	871 01 02	10	<b>14,32</b>
		16 mm x 3/4" GZ	871 01 03	10	<b>18,08</b>
		20 mm x 1/2" GZ	871 01 04	10	<b>18,08</b>
		20 mm x 3/4" GZ	871 01 05	10	<b>18,08</b>
		25 mm x 3/4" GZ	871 01 06	10	<b>25,90</b>
		25 mm x 1" GZ	871 01 07	10	<b>32,45</b>
		32 mm x 1" GZ	871 01 16	1	<b>36,05</b>
		40 mm x 1 1/2" GZ	871 01 17	1	<b>66,44</b>
50 mm x 2" GZ	871 01 18	1	<b>93,73</b>		
	<b>Złączka prosta</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 16 mm	871 05 16	10	<b>15,30</b>
		20 x 20 mm	871 05 20	10	<b>18,08</b>
		25 x 25 mm	871 05 25	10	<b>25,85</b>
		32 X 32 mm	871 05 32	1	<b>45,32</b>
		40 x 40 mm	871 05 40	1	<b>70,04</b>
50 x 50 mm	871 05 50	1	<b>91,67</b>		
	<b>Złączka prosta redukcyjna</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		20 x 16 mm	871 06 16	10	<b>17,25</b>
		25 x 16 mm	871 06 20	10	<b>18,08</b>
		25 x 20 mm	871 06 25	10	<b>23,90</b>
		32 X 20 mm	871 06 32	1	<b>36,05</b>
		32 x 25 mm	871 06 33	1	<b>40,17</b>
		40 x 32 mm	871 06 40	1	<b>60,77</b>
50 x 40 mm	871 06 50	1	<b>91,67</b>		
	<b>Kolano 90°</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 16 mm	871 07 16	10	<b>18,18</b>
		20 x 20 mm	871 07 20	10	<b>21,42</b>
		25 x 25 mm	871 07 25	10	<b>34,87</b>
		32 x 32 mm	871 07 32	1	<b>50,99</b>
		40 x 40 mm	871 07 40	1	<b>81,37</b>
50 x 50 mm	871 07 50	1	<b>132,87</b>		


OZ - Opakowanie zbiorcze  
Ceny netto (bez VAT).


	<b>Kolano wciiskowe</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 16 mm	871 11 16	10	<b>16,38</b>
		20 x 20 mm	871 11 20	10	<b>19,47</b>
		25 x 25 mm	871 11 25	10	<b>23,59</b>
















	<b>Mufa przejściowa kątowna 90°</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm x 1/2" GW	871 02 02	10	<b>16,89</b>
		20 mm x 1/2" GW	871 02 03	10	<b>19,93</b>
		20 mm x 3/4" GW	871 02 04	10	<b>26,32</b>
		25 mm x 3/4" GW	871 02 05	10	<b>31,05</b>
		32 mm x 1" GW	871 02 06	1	<b>60,77</b>




	<b>Nypel przejściowy kątowny 90°</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm x 1/2" GZ	871 03 02	10	<b>16,38</b>
		20 mm x 1/2" GZ	871 03 03	10	<b>22,81</b>
		20 mm x 3/4" GZ	871 03 04	10	<b>26,52</b>
		25 mm x 3/4" GZ	871 03 05	10	<b>31,42</b>
		25 mm x 1" GZ	871 03 06	10	<b>45,99</b>
		32 mm x 1" GZ	871 03 12	1	<b>60,77</b>

	<b>Trójnik 90° z GW</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 1/2" GW x 16 mm	871 04 02	10	<b>26,52</b>
		20 x 1/2" GW x 20 mm	871 04 03	10	<b>31,42</b>
		25 x 3/4" GW x 25 mm	871 04 04	10	<b>46,25</b>
		32 x 1" GW x 32 mm	871 04 06	1	<b>81,37</b>
		40 x 1" GW x 40 mm	871 04 08	1	<b>204,97</b>
		50 x 1 1/4" GW x 50 mm	871 04 10	1	<b>204,97</b>






	<b>Trójnik 90°</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 16 x 16 mm	871 09 16	10	<b>23,07</b>
		20 x 20 x 20 mm	871 09 20	10	<b>27,35</b>
		25 x 25 x 25 mm	871 09 25	10	<b>41,15</b>
		32 x 32 x 32 mm	871 09 32	1	<b>71,07</b>
		40 x 40 x 40 mm	871 09 40	1	<b>101,97</b>
		50 x 50 x 50 mm	871 09 50	1	<b>163,77</b>




	<b>Trójnik redukcyjny 90°</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		20 x 16 x 16 mm	871 10 04	10	<b>24,00</b>
		20 x 16 x 20 mm	871 10 05	10	<b>25,85</b>
		20 x 20 x 16 mm	871 10 06	10	<b>26,42</b>
		25 x 16 x 16 mm	871 10 07	10	<b>30,80</b>
		25 x 16 x 25 mm	871 10 08	10	<b>33,27</b>
		25 x 20 x 20 mm	871 10 09	10	<b>33,27</b>
		25 x 20 x 25 mm	871 10 10	10	<b>36,36</b>
		20 x 25 x 20 mm	871 10 11	10	<b>36,36</b>
		32 x 16 x 32 mm	871 10 12	1	<b>60,77</b>
		32 x 20 x 32 mm	871 10 13	1	<b>60,77</b>
		32 x 25 x 32 mm	871 10 14	1	<b>60,77</b>
		32 x 25 x 25 mm	871 10 15	1	<b>60,77</b>
		40 x 25 x 40 mm	871 10 17	1	<b>91,67</b>
		40 x 32 x 40 mm	871 10 18	1	<b>91,67</b>
		40 x 32 x 32 mm	871 10 19	1	<b>91,67</b>
		50 x 25 x 50 mm	871 10 20	1	<b>122,57</b>
50 x 32 x 50 mm	871 10 21	1	<b>153,47</b>		

	Zaslepka	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm	871 08 16	10	<b>12,05</b>
		20 mm	871 08 20	10	<b>14,94</b>
	Złączka do prób ciśnieniowych z odpowietrzeniem	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm	874 00 01	10	<b>24,62</b>
	Trojnik krzyżakowy	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 x 16 x 16 mm	874 01 01	1	<b>**106,61</b>
		20 x 16 x 16 mm	874 01 02	1	<b>**113,30</b>
		20 x 16 x 20 mm	874 01 03	1	<b>**119,48</b>
	Puszka ochronna	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 - 20 mm	874 01 00	1	<b>**12,26</b>
	Kolano naścienne	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" GW	872 00 02	10	<b>20,50</b>
		20 mm x 1/2" GW	872 00 03	10	<b>23,59</b>
	Element ochronny dla kolan naściennych	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		do kolan 1/2"	71 80 17	10	<b>5,77</b>
	Kolano naścienne podwójne	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" x 16 mm	872 00 07	10	<b>45,94</b>
	Kolano naścienne długie	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" GW	872 00 08	10	<b>27,60</b>
	Frez do kolana naściennego długiego	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.	
		720 00 61	1	<b>81,37</b>	
	Przeście przez ścianę z podkładką spręż.	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" GW	872 00 09	10	<b>40,17</b>
	Podejście dopływowe do baterii z kol. naśc.	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" GW	872 01 00	1	<b>63,45</b>
	Podejście dopływowe do baterii z kol. naśc.	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		16 mm x 1/2" GW	872 01 01	1	<b>**70,56</b>
	Korki do prób ciśnieniowych	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		1/2" GZ czerwony	72 06 01	20	<b>1,10</b>
		1/2" GZ niebieski	72 06 02	20	<b>1,10</b>
	TECElogo rozdzielacz instalacji sanitarnej DN 16, dwusekcyjny z możliwością rozbudowy np.: 2-sekcyjny + 3-sekcyjny = 5-sekcyjny	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		Korpus z mosiądzu DR 3/4" z wyjściem na odpowietrznik 3/8"	873 00 02	1	<b>59,00</b>
	TECElogo rozdzielacz instalacji sanitarnej DN 16, trzysekcyjny z możliwością rozbudowy	Rozmiar	Nr katalog.	OZ/szt.	Cena Zł./szt.
		Korpus z mosiądzu DR 3/4" z wyjściem na odpowietrznik 3/8"	873 00 03	1	<b>89,00</b>










	<b>Adapter przejściowy TECElogo-miedź</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm / 15 mm Cu	873 01 00	10	<b>19,06</b>
		20 mm / 18 mm Cu	873 01 01	10	<b>28,74</b>
		25 mm / 22 mm Cu	873 01 02	10	<b>37,60</b>
	<b>Śrubunek płaskouszczelniony</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm x 1/2"	873 02 01	5	<b>40,43</b>
		16 mm x 3/4"	873 02 02	5	<b>40,43</b>
		20 mm x 3/4"	873 02 03	5	<b>44,24</b>
		25 mm x 1"	873 02 04	5	<b>55,41</b>
		32 x 1 1/4"	873 02 05	1	<b>81,37</b>
		32 x 1 1/2"	873 02 06	1	<b>101,97</b>
		40 x 1 1/2"	873 02 07	1	<b>112,27</b>
	<b>Śrubunek płaskouszczelniony</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 x 15 mm	871 12 02	10	<b>41,10</b>
		16 x 18 mm	871 12 03	10	<b>41,10</b>
		20 x 15 mm	871 12 04	10	<b>44,24</b>
		20 x 18 mm	871 12 05	10	<b>44,24</b>


## Rozdzielacze, adaptery, szafki

	<b>Rozdzielacz 1" z nyplami do złączy alternatywnych</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		2-krotny	711 60 21	1	<b>113,30</b>
		3-krotny	711 60 31	1	<b>159,65</b>
		4-krotny	711 60 41	1	<b>204,97</b>
		5-krotny	711 60 51	1	<b>246,17</b>
		6-krotny	711 60 61	1	<b>285,31</b>
		7-krotny	711 60 71	1	<b>330,63</b>
		8-krotny	711 60 81	1	<b>372,86</b>
		9-krotny	711 60 91	1	<b>412,00</b>
		10-krotny	711 61 01	1	<b>457,32</b>
	<b>Złącze alternatywne do rury TECElogo</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	8740 21 61	10	<b>10,92</b>
	<b>Łuk prowadzący rurę</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16-17 mm	7791 00 10	25	<b>3,40</b>
		20 mm	7791 00 11	25	<b>4,20</b>
	<b>Szafka natynkowa</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>	
		2 - 4 sekcji 450/640/130 mm	7736 10 21	1	<b>200,85</b>
		5 - 8 sekcji 530/640/130 mm	7736 10 22	1	<b>218,36</b>
		6 - 9 sekcji 680/640/130 mm	7736 10 23	1	<b>253,38</b>
		9 - 12 sekcji 830/640/130 mm	7736 10 24	1	<b>287,37</b>
		12 - 16 sekcji 1030/640/130 mm	7736 10 25	1	<b>334,75</b>
	<b>Szafka podtynkowa</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>	
		2 - 4 sekcji 450/705-805/110-160 mm	7735 10 21	1	<b>198,79</b>
		5 - 8 sekcji 530/705-805/110-160 mm	7735 10 22	1	<b>216,30</b>
		6 - 9 sekcji 680/705-805/110-160 mm	7735 10 23	1	<b>246,17</b>
		9 - 12 sekcji 830/705-805/110-160 mm	7735 10 24	1	<b>256,47</b>
		12 - 16 sekcji 1030/705-805/110-160 mm	7735 10 25	1	<b>318,27</b>

	<b>Szafka podtynkowa ze stali nierdzewnej, matowa</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>	
	2 - 4 sekcji 450/705-805/110-160 mm	7735 10 31	1	<b>**400,67</b>	
	2 - 4 sekcji 450/705-805/110-160 mm	7735 10 32	1	<b>**458,35</b>	
	2 - 4 sekcji 450/705-805/110-160 mm	7735 10 33	1	<b>**534,57</b>	
	9 - 12 sekcji 830/705-805/110-160 mm	7735 10 34	1	<b>**565,47</b>	
	12 - 16 sekcji 1030/705-805/110-160 mm	7735 10 35	1	<b>**674,65</b>	
	<b>Obejmy do wszystkich typów rur</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
	Obejma pojedyncza	16 - 32 mm (dł. 97 mm)	720 50 11	200	<b>0,50</b>
	Obejma pojedyncza z kolkiem rozporowym	16 - 25 mm (koszulka 6 x 40 mm, wkręt 65 mm)	720 50 12	150	<b>0,67</b>
	<b>Obejmy do wszystkich typów rur</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
	Obejma podwójna	16 - 32 mm (dł. 97 mm)	720 50 21	200	<b>0,61</b>
	Obejma podwójna z kolkiem rozporowym	16 - 25 mm (koszulka 6 x 40 mm, wkręt 65 mm)	720 50 22	150	<b>0,67</b>

## Armatura przyłączeniowa do grzejników


	<b>Kolano montażowe do grzejników</b> długość 330 mm	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 04 01	10	<b>40,17</b>
		20 mm	874 04 02	10	<b>50,47</b>
	<b>Trójnik montażowy do grzejników</b> długość 330 mm	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 04 03	10	<b>60,77</b>
		20 mm	874 04 04	10	<b>91,67</b>
	<b>Garnitur montażowy do zespołów VK</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 05 50	1	<b>39,35</b>
	<b>Garnitur montażowy do zespołów VK</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 04 05	1	<b>**101,97</b>
	<b>Garnitur montażowy do zespołów VK</b> „ze ściany”	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 04 06	1	<b>**101,97</b>
	<b>Zestaw montażowy do grzejników z kolanami naściennymi</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	874 04 07	1	<b>70,56</b>
	<b>Śrubunek zaciskowy typu Quetsch</b> do mocowania kolan i trójników montażowych z zaworami grzejnikowymi	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		Ø 15 x 1/2" GZ	71 75 01	10	<b>6,59</b>
	<b>Śrubunek zaciskowy typu Quetsch</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		Ø 15 x 3/4" GW	717 50 11	10	<b>9,79</b>
	<b>Śrubunek zaciskowy nypłowy typu Quetsch, niklowany</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		Ø 15 x 1/2" GZ	717 50 12	10	<b>11,12</b>

	<b>Zestaw naprawczy</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	879 00 16	1	<b>5,05</b>
		20 mm	879 00 20	1	<b>6,80</b>
		25 mm	879 00 25	1	<b>8,86</b>
		32 mm	879 00 32	1	<b>16,38</b>
		40 mm	879 00 40	1	<b>29,87</b>
		50 mm	879 00 50	1	<b>46,35</b>


## Narzędzia

	<b>Kompletna walizka narzędziowa</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 00 01	1	<b>*678,77</b>
		32 - 50 mm	876 00 07	1	<b>*772,50</b>


	<b>Nożyce do cięcia rur</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 00 02	1	<b>*153,47</b>
		wymienne ostrze tnące	876 00 03	1	<b>*50,47</b>

	<b>Przecinak krążkowy</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		14 - 63 mm	876 00 08	1	<b>*174,07</b>
		ostrze	876 00 09	1	<b>*24,72</b>

	<b>Szczypce do przytrzymania rur</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 00 06	1	<b>*118,45</b>

	<b>Kalibrator</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16mm	876 00 16	1	<b>*91,67</b>
		20 mm	876 00 20	1	<b>*101,97</b>
		25 mm	876 00 25	1	<b>*112,27</b>
		32 mm	876 00 32	1	<b>*122,57</b>
		40 mm	876 00 40	1	<b>*163,77</b>
		50 mm	876 00 50	1	<b>*194,67</b>

	<b>Uchwyt ręczny do kalibratora</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 00 00	1	<b>*87,55</b>

	<b>Klucze do demontażu złącza</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 01 00	1	<b>*21,63</b>
		32 - 50 mm	876 01 01	1	<b>*71,07</b>

	<b>Klucze do demontażu złącza</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 - 25 mm	876 04 00	1	<b>*29,87</b>
		32 - 50 mm	876 04 02	1	<b>*60,77</b>

	<b>Wewnętrzna sprężyna do głęcia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	876 02 16	1	<b>*27,81</b>
		20 mm	876 02 20	1	<b>*36,05</b>

	<b>Zewnętrzna sprężyna do głęcia</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Nr katalog.</b>	<b>OZ/szt.</b>	<b>Cena Zł./szt.</b>
		16 mm	876 03 16	1	<b>*27,81</b>
		20 mm	876 03 20	1	<b>*31,93</b>

- Wszystkie ceny podano w wartościach **netto** (bez podatku VAT).
- Z chwilą ukazania się niniejszego cennika wszystkie jego poprzednie edycje zostają unieważnione.
- Dostawy realizowane są wyłącznie w ilościach odpowiadających wielkościom Opakowań Zbiorczych (kolumna OZ).

## Dyrektor Handlowy – Cezary Hałas tel. 601 561 746

### TECE 1: Szef Regionu – Piotr Blige – tel. 691 015 350

Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Krzysztof Makowski	– tel. 665 855 552
Doradca Techniczno-Handlowy – Hubert Marzyński (region zachodniopomorski)	– tel. 693 699 900
Doradca Techniczno-Handlowy – Marcin Małmyga (region lubuski)	– tel. 697 588 883
Doradca Techniczno-Handlowy – Michał Ożarek (region wielkopolski-północny)	– tel. 697 588 887
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Gawroński (region wielkopolski-południowy)	– tel. 503 143 056
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Pogliódek (region łódzki)	– tel. 535 366 006

### TECE 2: Szef Regionu – Rafał Petryszyn – tel. 693 599 990

Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Dondalski (region warmińsko-mazurski)	– tel. 515 061 236
Doradca Techniczno-Handlowy – Andrzej Lewandowski (region kujawsko-pomorski)	– tel. 601 942 489
Doradca Techniczno-Handlowy – Łukasz Paszkowski (region pomorski)	– tel. 601 640 725

### TECE 3: Szef Regionu – Paweł Nowicki – tel. 691 994 443

Specjalista ds. Kluczowych Klientów – Paweł Sierpień	– tel. 609 614 274
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Miaskiewicz (region mazowiecki)	– tel. 519 539 100
Doradca Techniczno-Handlowy – Grzegorz Łopieński (region podlaski)	– tel. 691 976 576
Doradca Techniczno-Handlowy – Tomasz Kowalczyk (region lubelski)	– tel. 665 855 557

### TECE 4: Szef Regionu – Grzegorz Koźmiński – tel. 601 874 881

Doradca Techniczno-Handlowy – Józef Bodak (region dolnośląski)	– tel. 515 061 235
Doradca Techniczno-Handlowy – Krzysztof Kozarewicz (region opolski)	– tel. 665 955 585

### TECE 5: Szef Regionu – Rafał Durda – tel. 603 982 247


Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Piotr Witczak	– tel. 518 018 551
Doradca Techniczno-Handlowy – Paweł Gębala (region małopolski)	– tel. 504 145 528
Doradca Techniczno-Handlowy – Wojciech Godula (Region śląski)	– tel. 605 789 864
Doradca Techniczno-Handlowy – Adam Filipiuk (region podkarpacki, świętokrzyski)	– tel. 609 366 668

### Doradztwo Techniczno-Projektowe:

Dyrektor ds. Technicznych – Andrzej Durda	– tel. 71 38 39 104 601 756 628
Doradca ds. Technicznych i Projektowych – Andrzej Marchewicz	– tel. 601 940 056
Doradca ds. Technicznych – Krzysztof Kaczmarek	– tel. 71 38 39 105 503 188 812
Doradca ds. Technicznych – Andrzej Majewski	– tel. 71 38 39 106 601 781 474

### Szef Serwisu

Mirosław Litke, tel. 71 38 39 132, 506 055 898



Cennik obowiązuje **od 16 stycznia 2012r.** do następnej edycji.  
TECE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie bądź drukarskie, które mogły znaleźć się w cenniku.  
TECE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

# TECE

Inteligentna technika domowa

**TECE Sp. z o.o.**


57-100 Strzelin • ul. Wrocławska 61


Centrala 71 38 39 100

Logistyka 71 38 39 114, -115, -116


Fax 71 38 39 101

e-mail: [tece@tece.pl](mailto:tece@tece.pl) • <http://www.tece.pl>










### **TECEflex®**

Uniwersalny system instalacji wodnych i grzewczych



### **TECEdrainline® TECEdrain®**

Odwodnienia liniowe i punktowe



### **TECEfloor®**

Wodne ogrzewanie podłogowe



### **TECEprofil®**

System podtynkowy do renowacji i nowych obiektów

## **TECE Sp. z o.o.**

57-100 Strzelin  
ul. Wrocławska 61  
Centrala 71 38 39 100  
Logistyka 71 38 39 114, 71 38 39 115  
71 38 39 116  
Fax 71 38 39 101  
e-mail: [tece@tece.pl](mailto:tece@tece.pl), <http://www.tece.pl>

# **TECE**

Inteligentna technika domowa